



Automobile Club d'Italia

COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA

**SCHEDA D'OMOLOGAZIONE
CARBURATORE cl.60
MINIKART**

Form. Omol.CRB.60M

**N. OMOL.
01/CRB/14**

Costruttore	Dell'Orto S.p.A.
Marca	Dell'Orto
Modello	PHBG
Tipo	PHBG 18 BS – REG. 02523
Validità Omologazione	2010 – 2014 Pagine 5

La presente scheda d'omologazione riproduce descrizioni, foto, illustrazioni e dimensioni del Carburatore al momento dell'omologazione. Il Carburatore deve rimanere originale di fabbrica, ***qualsiasi tipo di lavorazione o lucidatura dovuta a modificarne l'Originalità è VIETATA. E' consentita la sostituzione dei particolari di taratura ma SOLO con componenti originali marcati Dell'Orto.***



FOTO DELLA PARTE ANTERIORE

Firma e timbro della CSAI

Firma e timbro del Costruttore



Grano

DELL'ORTO S.p.A.
F. Dell'Orto

FOTO PARTE POSTERIORE




FOTO LATERALE DX






FOTO LATERALE SX



DESCRIZIONE DEI COMPONENTI



LISTA DEI COMPONENTI

DISTINTA PARTI DI RICAMBIO CARBURATORE PHBG 18 BS REG. 2523

FIG.	NUMERO	DENOMINAZIONE
------	--------	---------------

PARTICOLARI DI TARATURA

1	9475 x 64	VALVOLA GAS 40
2	9595 x 08	SPILLO CONICO W23/2^
3	9511 x 28	POLVERIZZATORE AN266
4	1486 x 02	GETTO MASSIMO 97
5	1488 x 02	GETTO MINIMO 50
6	9501 x 02	GETTO AVVIAMENTO 60
7	9450 x 80	GALLEGGIANTE 01

PARTICOLARI SENZA TARATURA

8	53036 - 78	KIT tubetto 90°
9	53031 - 78	KIT coperchio camera miscela
10	*	GUARNIZIONE coperchio camera miscela
11	9597 - 61	MOLLA richiamo valvola gas
12	14958 - 21	PIASTRINA ritegno fermaglio spillo conico
13	9596 - 21	FERMAGLIO spillo conico
14	9538 - 64	DISPOSITIVO avviamento
15	53024 - 78	KIT vite regolazione miscela minimo
16	*	GUARNIZIONE vite regolazione miscela minimo
17	53027 - 78	KIT vite regolazione valvola gas
18	9779 - 52	FONDELLO
19	2838 - 05	SPILLO chiusura benzina
20	9506 - 22	PERNO galleggiante
21	*	GUARNIZIONE vaschetta
22	9444 - 96	VASCHETTA
23	11836 - 36	VITE fissaggio vaschetta
24	52526 - 77	BUSTA guarnizioni

* Contenuto nella busta guarnizioni.

E' consentita la sostituzione dei particolari di taratura ma SOLO con componenti originali marcati Dell'Orto.